



## UV STERİLİZASYON ÇÖZÜMLERİ

Ultraviyole (UV) ışık 270-280 nm dalga boyuyla virüslerin DNA ya da RNA larının moleküler yapısını bozarak dezenfeksiyon sağlamaktadır. Işık kaynağının cinsine ve kullanım şekline bağlı olarak 5-30 saniyeden 15-30 dakikaya kadar değişen sürelerde %99.9 a varan oranlarda netice alınabilmektedir.

UV ışığın A/B/C/D olarak sınıflandırılmış dört dalga boyu grubundan UV-C dalga boyu grubu dezenfeksiyon için en etkin olanıdır.



Etkin dalga boyunda, çantanızda ya da cebinizde taşıyabileceğiniz portatif ürünlerden başlayıp 1 m<sup>2</sup> den 40 m<sup>2</sup> ye kadar alanlarda netice alabileceğiniz bataryalı ya da fişli ürünlerle devam eden A Artı Aydınlatma ürün gamıyla kişisel, evsel ve hafif endüstriyel ihtiyaçlarınıza cevap verirken, endüstriyel ihtiyaçlarınıza özel proje çalışmalarlarıyla da hizmet vermekteyiz.

# PORTATİF STERİLİZATÖR



MODEL : PUV 3W

Güç (W) : 3

Uygulama Alanı (m<sup>2</sup>) : 1-1.5

Dalga Boyu (nm) : 280

Ölçüler (mm) : 25 x 35 x 125

Pil hariç, 0.5 m USB kablolu.

Şarj gerilimi: DC5V

# UV ARMATÜRLER



MODEL : 3.8W Mini Tip

Güç (W) : 3.8

Uygulama Alanı (m<sup>2</sup>) : 1-1.5

Dalga Boyu (nm) : 254

Ölçüler (mm) : 57 x 57 x 125

1000mA bataryalı, ABS gövdeli,  
30 sn gecikmeli, 30 dk zamanlayıcı



MODEL : 30W S Tip

Güç (W) : 30

Uygulama Alanı (m<sup>2</sup>) : 20-30

Dalga Boyu (nm) : 185

Ölçüler (mm) : 135 x 30 x 238

Zamanlayıcı, ABS gövdeli, 20 sn gecikmeli,  
uzaktan kumanda fonksiyonlu



MODEL : 38W Roket Tip

Güç (W) : 38

Uygulama Alanı (m<sup>2</sup>) : 30-40

Dalga Boyu (nm) : 254

Ölçüler (mm) : 210 x 210 x 460

1.5 m kablolu, ABS gövdeli, zamanlayıcı,  
uzaktan kumanda fonksiyonlu



MODEL : 38W Elips Tip


Güç (W) : 38

Uygulama Alanı (m<sup>2</sup>) : 30-40

Dalga Boyu (nm) : 185

Ölçüler (mm) : 180 x 110 x 410

Zamanlayıcı, ABS gövdeli, 20 sn gecikmeli,  
uzaktan kumanda fonksiyonlu



MODEL : 38W Kafes Tip


Güç (W) : 38

Uygulama Alanı (m<sup>2</sup>) : 30-40

Dalga Boyu (nm) : 185

Ölçüler (mm) : 190 x 190 x 450

1.5 m kablolu, metal gövdeli,  
uzaktan kumanda fonksiyonlu



MODEL : 38W Hilal Tip

Güç (W) : 38

Uygulama Alanı (m<sup>2</sup>) : 30-40

Dalga Boyu (nm) : 254

Ölçüler (mm) : 230 x 140 x 430

1.5 m kablolu, ABS gövdeli,  
uzaktan kumanda fonksiyonlu

# ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER

Konusunda uzman çözüm ortaklarımızla endüstriyel uygulamalarınıza özel proje çalışmalarıyla hizmet vermekteyiz. Konveyör üzeri uygulamalar, hava kanalı uygulamaları, plazma sistemleri, mutfak ızgara üzeri sterilizatörler gibi pek çok ihtiyacınıza sahada yapılacak tespitler ışığında hazırlanacak projeler ve dizayn edilecek ürünlerle çözüm sunuyoruz.



## ÖNEMLİ UYARILAR

UV ışık kaynakları göz ya da deriye doğrudan olarak kullanılmamalıdır. Çocuklardan uzak tutulmalı ve hayvanlar üzerinde kullanılmamalıdır. Sunduğumuz çözümler kesinlikle aydınlatma maksatlı değildir. Zamanlayıcı ve uzaktan kumanda fonksiyonlarıyla ürünlerin mekan terk edildikten sonra çalıştırılabilmesinin yanı sıra sensör fonksiyonlu ürünlerimizle mekanda hareket algılandığında kapanma sağlanabilmektedir.

360° Full range sterilization  
health and purity

Three Stages Timing Optional

15 min 30 min 60 min

Common germs in home

Staphylococcus aureus, Candida albicans, Escherichia coli, Mites

